

Double SIM, Plate-forme de distribution automatique de coupons



 M850 Téléphones Publics Communautaires PLUS

Tellumat
Wireless Solutions



Communications Mobiles Mobile

➤ Le Générateur De Revenu Mobile RENTABLE

Le Téléphone Public Communautaire PLUS GSM M850 est un bureau mobile rapide à installer qui permet la vente au détail non seulement d'appels téléphoniques mais aussi de coupons électroniques sur la base d'un modèle d'entreprise de franchise (revendeur). Le Téléphone Communautaire GSM autonome, le contrôleur à distance et le système de gestion forment un système de communications robuste et sûr qui permet aux franchisés (opérateurs) de jouir d'un retour sur investissement immédiat pour des frais de démarrage minimaux.

La solution du M850 est idéale pour deux modèles d'entreprise; le télécentre, où près de dix unités peuvent être contrôlées par un seul opérateur à l'aide d'un appareil de contrôle ou dans un environnement autonome où l'opérateur fait fonctionner un ou deux téléphones sans utiliser d'appareil de contrôle.

Avec sa nouvelle capacité Double Sim, l'unité peut contenir 2 cartes SIM, chacune d'un réseau différent. L'utilisateur aura le choix de sélectionner le réseau voulu pour effectuer un appel, entraînant ainsi une économie des frais engendrés en jonglant entre deux réseaux, à savoir les frais d'interconnexion.

Le Téléphone Communautaire GSM M850 a été conçu pour résister à des conditions environnementales difficiles y compris une utilisation intensive et la poussière, et peut être placé dans un endroit qui possède une couverture GSM, en particulier dans les zones où l'accès au téléphone est rare ou inexistant.

Ces unités peuvent être utilisées lors d'événements spéciaux tels que les matchs de sport ou les concerts pour vendre du temps de communication, et avec l'Imprimante M Pro, l'unité peut aussi imprimer des rapports et des informations sur les coupons distribués. Le M850 s'enorgueillit d'une nouvelle plate-forme et plate-forme logiciel, qui fournit plus de puissance de traitement et une capacité supplémentaire de stockage.

LES ACCESSOIRES SUIVANTS DU M850 SONT DISPONIBLES:

- Antenne externe à gain élevé
- Etui de protection externe
- Imprimante M Pro
- Boîtier de sécurité et plaque de blocage
- Câble d'alimentation pour batterie de voiture
- Câble d'alimentation de voiture
- Chargeur de batterie Mpower-charge jusqu'à dix batteries
- Sac de transport en Nylon

Facile à utiliser

La nouvelle conception ergonomique inclut un affichage graphique pixélisé 64 x 132, ainsi qu'un bouton de navigation supplémentaire rendant les menus facilement accessibles. Le nouvel affichage graphique est aussi un espace de publicité idéal. Le Téléphone Communautaire M850 indique l'heure, la date, l'opérateur de réseau, le niveau de chargement de la batterie et la puissance du signal. Une antenne courte et une antenne à gain élevé externe optionnelle assurent la qualité du signal. Aucun réglage n'est requis de la part de l'opérateur alors que le système de gestion, dirigé par ordinateur, donne au revendeur un contrôle à distance total sur le fonctionnement du téléphone. Le revendeur peut actualiser tous les paramètres du téléphone, y compris les tableaux du porte-monnaie électronique, des zones et tarifs via une interface Windows™. Le M850 possède des comptes de vente séparés du propriétaire et de l'opérateur pour simplifier la tenue de la comptabilité et un Téléphone à hautparleur numérique mains libres. Le M850 supporte aussi les SMS des utilisateurs.



Sûr

La carte SIM est verrouillée au téléphone et le PIN de réseau pour la carte SIM n'est jamais fourni à l'opérateur, rendant la carte SIM inutile quand elle est retirée du téléphone. Le M850 est aussi protégé par le PIN du revendeur, faisant en sorte qu'un revendeur ne puisse pas faire fonctionner l'unité qui n'a pas été vendue par la franchise. Le système de gestion permet une mise à jour sécurisée des tableaux du porte-monnaie électronique du téléphone et de configuration.

Flexible

Le Téléphone Communautaire M850 est programmé avec des tableaux détaillés de zones et de taux, permettant ainsi une facturation à la seconde ou à l'unité en heures pleines ou creuses dans trois tranches horaires, une facturation précise des appels internationaux et une actualisation par simple SMS pour un changement rapide d'unité/de taux. Le contrôleur utilise une batterie interne de grande capacité, ce qui assure le fonctionnement lors des coupures de courant et/ou des baisses de tension, peut accueillir une imprimante pour reçus et peut contrôler jusqu'à dix téléphones.



➤ Mobile

SYSTEME DE GESTION

Grâce à la grande expérience de Tellumat en matière de téléphones publics, une bonne compréhension de la configuration du système et des caractéristiques de l'utilisateur a contribué au développement de systèmes de gestion sophistiqués avec des interfaces conviviales. Le perfectionnement continu des systèmes de gestion améliore l'expérience du consommateur, le service après-vente et fait baisser les coûts d'exploitation. En fonction de l'architecture, le système peut être personnalisé pour pourvoir aux besoins spécifiques des clients.

Le système de gestion mobile qui supporte le Téléphone Communautaire M850 est facile à installer et à utiliser. Il permet un accès à plusieurs utilisateurs et peut gérer plus de 10 000 téléphones publics avec une configuration et un entretien aisés des téléphones publics. Le système de gestion fournit des informations sommaires sur les parcs des téléphones publics et possède un puissant engin de rapport.



Le système de Gestion de la Distribution des Coupons Electroniques donne au distributeur la flexibilité de choisir entre un modèle de distribution basé sur la demande en terme de stock ou le préchargement du M850 avec une variété de coupons virtuels ou une combinaison des deux. Le système permet à l'opérateur d'envoyer un coupon soit sur l'écran du M850, ou sur une imprimante reliée ou d'envoyer un coupon directement sur le téléphone mobile d'un client. Le stock peut être géré et renouvelé via le système.

Ce système de gestion intelligent fournit au distributeur les informations requises pour conduire ses affaires quotidiennes.

Spécification de Canal GSM

- ▶ ETSI GSM 900/1800 Phase 2+ fonctionnement bibande
- ▶ Classe 4 (2W à 850/900 MHz); Classe 1 (1W à 1800 MHz)
- ▶ Types entièrement approuvés
- ▶ Plein débit, plein débit amélioré (EFR) et demi-débit
- ▶ Annulation de l'écho et réduction du bruit
- ▶ Fonction Multifréquence à deux tonalités (DTMF)
- ▶ Interface SIM 3V - (Mini) X 2

Consommation d'électricité

- ▶ Batterie interne 1100 mAh au lithium-ion fournissant près de 5 heures de temps de conversation continu et 60 heures en mode stand-by.
- ▶ Chargeur mural externe I 220V CA - 1 Amp / 12V CA
- ▶ Le fonctionnement à partir d'une batterie de voiture ou panneau solaire est possible
- ▶ Caractéristiques:
 - Tension d'entrée 24V max
 - Courant continu 1A max
 - 400mA; habituel pour le chargement d'une batterie vide

Connecteurs

- ▶ PS2
- ▶ USB
- ▶ RS232
- ▶ Power Jack
- ▶ Auxiliaires RJ11/RS485

Antenne

- ▶ Antenne courte avec connecteur SMA
- ▶ Antenne type: Doublet
- ▶ Impédance: 50 ohms
- ▶ Gain: 0 dBi
- ▶ Des antennes optionnelles à gains plus élevés sont disponibles

Affichage

- ▶ Affichage graphique Pixelé 64(H) x 132(W), avec deux configurations:
 1. Petite taille frontale [pixels 8 (h) x 6 (w)] - 22 caractères par 8 lignes
 2. Taille frontale moyenne [pixels 16 (h) x 8 (w)] - 16 caractères par 4 lignes
- ▶ Avec contraste et rétroéclairage ajustables

Poids et Dimensions

- ▶ Emballé: 1.4kg
- ▶ Dimensions une fois emballé: 265mm x 251mm x 117mm

Conditions environnementales

- ▶ Température et humidité de fonctionnement: -10 Deg C to +45 Deg C, 85% humidité sans condensation
- ▶ Température de stockage: -10 Deg C to + 70 Deg C
- ▶ Testé contre la vibration du transport aérien et routier

Construction

- ▶ Le boîtier, le combiné et les touches sont construits en ABS avec du matériel de qualité auto-extinguible (PA765A)

Tellumat

Wireless Solutions

Tellumat (Pty) Limited

Tel: +27 (0) 21 710-2710

Fax: +27 (0) 21 710-2115

E-mail: wireless@tellumat.com

Web: www.tellumat.com

Distributeur Autorisé

